SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000 und SC-P9000

FÜR LEBENSECHTE FARBEN

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

DER STANDARD FÜR PROFESSIONELLES DRUCKEN

Mit den professionellen Druckern der SureColor SC-P-Serie sorgt Epson für herausragende Ergebnisse. Die Modelle mit einer Druckbreite von 24 Zoll (61 cm) oder 44 Zoll (111,8 cm) sind schnell, effizient, produktiv, zuverlässig, einfach zu nutzen und erstellen qualitativ hochwertige Drucke. Sie werden sehr schnell nicht mehr auf die präzisen und lebendigen Farben verzichten wollen.

PANTONE Digital Color

EPSON ULTRACHROME HDX INK

EPSON ULTRACHROME HD INK

DRUCKEN SIE IN NATURGETREUEN FARBEN

Im Profibereich ist es einfach nicht denkbar, sich mit der zweitbesten Lösung zufriedenzugeben. Setzen Sie mit der sehr präzisen Farbwiedergabe[1] der SureColor SC-P-Serie von Epson neue Standards, und profitieren Sie von der flexiblen Medienunterstützung und der hohen Geschwindigkeit.

EXTREM PRÄZISE

Der SC-P6000 (24"/61 cm) und der SC-P8000 (44"/111,8 cm) sorgen mit der Epson UltraChrome HD Tinte mit 8 Farben für eine präzise Farbwiedergabe. Der erweiterte Schwarzweißmodus bietet eine hohe Schwarzdichte mit tiefen Schwarztönen.

Der erweiterte Schwarzweißmodus ermöglicht eine hohe Schwarzdichte für noch tiefere und sattere Schwarztöne.

GRÖSSERER FARBRAUM

Der SC-P7000 (24"/61 cm) und der SC-P9000 (44"/111,8 cm) arbeiten mit der Epson UltraChrome HDX Tinte mit 10 Farben[2] inklusive Violet-Tinte.

Durch die Abdeckung von 99 % der PANTONE®[3]-Palette erhalten Sie beim Proofing noch präzisere Ergebnisse – inklusive vorher nicht abzubildenden Farben. Diese Modelle sind schnell und effizient. Sie liefern exakte Farben, die mit anderen Lösungen nur schwer zu erreichen sind.

Epson UltraChrome HDX Ink



KUNSTDRUCK UND PROFESSIONELLE FOTOGRAFIE

Für professionelle Fotos und Kunstdrucke ist eine hervorragende Druckqualität erforderlich. Mit der SureColor SC-P-Serie erzielen Sie gleichmäßige Ergebnisse mit einer höheren Schwarzdichte, tiefen Schwarztönen und einem größeren Farbraum.

EINE NEUE DRUCKQUALITÄT

Die neuesten Technologien sorgen für einen reibungslosen und effizienten Druckprozess und ermöglichen eine ganz neue Druckqualität. Sie sind ideal für die schnelle Erstellung mit engen Budgets oder Einzelreproduktionen für Ausstellungen geeignet. Diese Profidrucker liefern Kunstdrucke und professionelle Fotos, die jedem prüfenden Blick Stand halten.

PROFESSIONELLES PROOFING UND DRUCKEN

Unsere SC-P7000- und SC-P9000-Modelle mit 10 Farben heben das professionelle Drucken auf eine neue Ebene. Sie können für verschiedenste Proofing-Aufgaben genutzt werden – von Druckvorstufen bis hin zum High-End-Farb-Proofing.

DIE WAHL DER PROFIS

Professionelle Druckereien, Designunternehmen und Werbeagenturen arbeiten mit den höchsten Standards. Die Druckermodelle von Epson erstellen langlebige Drucke und Proofs mit der präzisesten, am Markt verfügbaren Farbwiedergabe[1] und unterstützen genau diese hohen Qualitätsanforderungen.

KERNTECHNOLOGIEN

Verbesserte Farbmessung

Das optionale ILS30 PhotoSpectrometer sorgt für eine schnellere und präzisere Farbmessung. Die Größe der einzelnen, für die Farbmessung erforderlichen Farbfelder wurde von 15 mm auf 12 mm verkleinert. Dies verringert bei Drucken von Diagrammen den Zeitaufwand und spart Papier. Das ILS30 PhotoSpectrometer unterstützt alle Messstandards: M0, M1 und M2.

Automatische Farbkontrolle

Der optionale Spectroproofer ist mit einem X-Rite PhotoSpectrometer ausgestattet und verfügt über eine zeitsparende integrierte Heizung. Diese Funktion automatisiert die Proofing-Farbkontrolle und vereinfacht somit die Bedienung.

Automatische Farbkorrektur

Mit dem Epson Colour Calibration-Dienstprogramm können Sie die Farbverwaltung ab sofort ohne kostenintensive Add-ons durchführen. Über den Speicher und einen integrierten Sensor korrigiert die Funktion zeitlich bedingte Farbänderungen oder andere Änderungen automatisch. Die Technologie ermöglicht außerdem eine automatische Farbkorrektur auf jedem mit dem Netzwerk verbundenen SureColor SC-P-Drucker.



Optionaler Spectroproofer, mit einem X-Rite PhotoSpectrometer ausgestattet

PRECISIONCORE

PrecisionCore-Technologie

Der Epson PrecisionCore TFP-Druckkopf arbeitet mit 360 Düsen pro Farbe und liefert eine präzise Punktschärfe ohne Vernebelung oder Satellitentröpfchenbildung. Die verbesserte Druckgeschwindigkeit steigert die Produktivität und die Qualität.

Präzise Punktschärfe dank Epson PrecisionCore-Technologie

NATURGETREUE FARBEN

Verbesserte Tintenqualität

Der SC-P7000 und der SC-P9000 nutzen Epson UltraChrome HDX Tinte mit 10 Farben. Sie decken dank der Violet-Tinte 99 % der PANTONE®-Palette ab. Die Drucker erreichen so die präziseste Farbwiedergabe auf dem Druckermarkt[1].

Epson LUT-Technologie

Die LUT-Technologie (Look-up Table) verbessert die Tinteneffizienz. Sie arbeitet mit exakten Grundtinten und schafft so saubere und nahtlose Farbübergänge. Dies stellt sicher, dass die Drucke bei allen Lichtbedingungen exakt gleich aussehen.

Geringerer Bronzing-Effekt

Die für die SureColor-Serie genutzte qualitativ hochwertige Tinte gleicht den Bronzing-Effekt zwischen den Farben aus. Dies verringert durch die Optimierung der Farbverteilung auf jedes einzelne Pixel im Ausdruck die früher oft sichtbare Körnung bei Hauttönen erheblich.

Die fortschrittliche Epson LUT-Technologie ermöglicht eine präzise Farbtonwiedergabe unabhängig von Bildkomposition oder Medium.

SEHEN SIE SICH DIE SURECOLOR-VORTEILE AN

Langlebige Qualität

Die hohe Qualität Ihrer Fotos und Kunstdrucke bleibt auf Premium Glossy-Fotopapier für ca. 60 Jahre[3] bestehen. Diese lange Lebensdauer wird durch eine größere Körnung der gelben Tinte erreicht, die am meisten von UV-Schäden betroffen ist.

Einfache Bedienung

Mit einem 2,7-Zoll-Farbdisplay zur leichten Navigation sowie der Frontbedienung für die Medien und die Patronen sind die Drucker der SureColor SC-P-Serie schnell und einfach zu nutzen. Die Rollenpapierhalterung mit Flansch ermöglicht einen spindellosen Medieneinzug und spart noch mehr Zeit.

Geringerer Materialverbrauch

Das Drucken von der Festplatte aus über das Bedienfeld bietet eine zusätzliche Effizienz. Sie können eine Seite drucken, diese prüfen und dann, ohne zu Ihrem PC zurückzukehren, die restlichen Seiten drucken. So senken Sie nicht nur den Zeitaufwand für das Drucken, sondern auch den Materialverbrauch durch fehlgeschlagene große Druckjobs.

Rollenpapierhalterung ohne Spindel

Verbessertes Bedienfeld mit 2,7-Zoll-LCD-Farbdisplay

TECHNISCHE DATEN

		SureColor SC-P6000	SureColor SC-P7000/V	SureColor SC-P8000	SureColor SC-P9000/V
Technologie	Tintentechnologie	UltraChrome® HD	UltraChrome® HDX	UltraChrome® HD	UltraChrome® HDX
	Druckmethode	PrecisionCore™ TFP-Druckkopf			
Drucken	Tinten	Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matt Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta	Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matt Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Orange, Green, Violet[4]	Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matt Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta	Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matt Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Orange, Green, Violet[4]
	Düsenkonfiguration	360 Düsen schwarz, 360 Düsen pro Farbe			
	Tintenpatronen-Kapazität	350 ml, 700 ml			
	Kleinste erzeugbare Tröpfchengröße	3,5 pl mit Variable-Sized Droplet-Technologie			
	Druckauflösung	2.880 × 1.440 dpi			
Medienmanagement	Medienmanagement	Papierweg für Kunstdruckpapier, Rollenpapier, Unterstützung für starre Medien			
	Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm oben, 3 mm rechts, 14 mm unten, 3 mm links			
	Kompatible Papierstärke	0,08–1,5 mm			
	Papierformate	DIN A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), benutzerdefiniert		DIN A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm), benutzerdefiniert	
Allgemein	Energieverbrauch	Im Betrieb: ca. 65 W Im Bereitschaftsmodus: ca. 19 W Im Energiesparmodus: ca. 2,0 W Ausgeschaltet (Bereitschaftsmodus): unter 0,5 W			
	Betriebsspannung	100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz			
	Abmessungen inkl. Standfuß (B × T × H)	1.356 × 667 × 1.218 mm		1.864 × 667 × 1.218 mm	
	Gewicht (ohne Tintenpatronen)	ca. 101 kg		ca. 135 kg	
	Betriebsgeräusch	6,5 B (A)			
	Geräuschpegel	Im Betrieb: 47 dB (A)			
Weitere Merkmale	Speicher	1 GB Netzwerk: 64 MB			
	Emulationen	ESC/P-R			
	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 oder höher, Windows 7, Windows 7 ×64, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1, Windows Vista, Windows Vista ×64, Windows XP, Windows XP ×64			
	Schnittstellen	Hi-Speed USB – kompatibel mit USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Gigabit-Ethernet-Schnittstelle			
	LC-Display	Farbe, 2,7 Zoll (6,85 cm)			

1. Die SC-P7000V/SC-P9000V decken 99 % der PANTONE®-Palette ab. Sie sind somit nach Stand Juni 2015 im Vergleich mit anderen Großformat-Tintenstrahldruckern und Proofern mit 10 oder weniger Farben die präzisesten Drucker der Branche.

2. Die Drucker SC-P7000, SC-P7000V, SC-P9000 und SC-P9000V entsprechen dem ISO-Standard Fogra 51.

3. (SC-P6000/SC-P8000) – Die Marke PANTONE® ist Eigentum von Pantone LLC. Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette von 93 %, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson-Druckertreiber in 2880 × 1440 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann bei Verwendung von Drittanbieter-RIPs schwanken. (SC-P7000/SC-P9000) – Die Marke PANTONE® ist Eigentum von Pantone LLC. 99/98 % Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson-Druckertreiber in 2880 × 1440 dpi. Die PANTONE®-Abdeckung kann bei Verwendung von Drittanbieter-RIPs schwanken.

4. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Epson Händler.

Better Products for a Better Future

CoverPlus

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Epson Niederlassung oder besuchen Sie unsere Webseite.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®

2727_0116_broch_everyone_HiRes_DE_P6000-7000-8000-9000