



Der 44 Zoll (112 cm)-Großformatdrucker bietet überragende Qualität und ist vielseitig in verschiedensten Anwendungsbereichen einsetzbar.

Der SureColor SC-P9500 (44 Zoll, 112 cm) wurde speziell für Fotografen und Künstler entwickelt und bietet zuverlässige Farbwiedergabe für professionelles Proofing sowie einen hohen Durchsatz für die Großserienfertigung. Der erste 12-Farb-Großformatdrucker von Epson bietet einen großen Farbraum mit einer Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹.

Hohe Qualität dank 12 Farben-Tintensatz

Der UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie umfasst auch Orange, Grün und Violett und sorgt so für eindrucksvolle Farbgenauigkeit. Der Drucker schaltet automatisch zwischen Photo Black und Matte Black, ohne eine Spülung des Tintensystems. Der SC-P9500 ist perfekt für professionelle Fotografie und Kunst geeignet sowie für alle, die nach höchster Druckqualität verlangen, um auch die anspruchsvollsten Käufer ihrer Kunstwerke zufriedenzustellen.

Für höchste Produktivität konzipiert

Der SC-P9500 (44 Zoll) vereint dank seines μ TFP12-Druckkopfs mit einer Auflösung von 300 dpi und 12 Kanälen hohe Produktionsgeschwindigkeiten mit Qualität. Der Staubschutz und die großvolumigen Tintentanks sorgen für zuverlässiges und kontinuierliches Drucken.

Höchste Präzision

Dank Epson Technologien für die Farbestimmung, -überprüfung und -korrektur arbeiten Verpackungs- und Kontraktproofer jetzt noch effizienter und zuverlässiger.

Einfache und intuitive Bedienung

Sie profitieren von dem intuitiven, benutzerfreundlichen 4,3 Zoll (10,9 cm)-LCD-Touchpanel, einer großen Druckstatusanzeige, die den Status des Druckauftrags auch aus der Ferne leicht erkennbar macht, sowie einem beleuchteten Papierweg, um den Druckvorgang zu überwachen. Epson bietet die Komplettlösung aus Drucker, Tinte, Substraten, Software und Support an, damit alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Druckqualität mit 44 Zoll(112 cm) Breite**
Epson UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie
- **Hohe Produktivität**
Beeindruckende Produktionsgeschwindigkeit
- **Zuverlässigkeit**
Automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) und Staubschutz
- **Einfache Bedienung**
LCD-Anzeige mit 4,3 Zoll (10,9 cm)-Touchpanel und benutzerfreundlicher Oberfläche
- **Farbgenauigkeit**
Großer Farbraum mit Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SureColor SC-P9500

TECHNIK

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Druckmethode | PrecisionCore™ Micro TFP printhead |
| Tintentechnologie | Ultrachrome® Pro12 |

DRUCK

| | |
|--------------------------|---|
| Farben | Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Gelb, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grau, Hellgrau |
| Tintenpatronen-Kapazität | 700 ml |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe |
| Druckauflösung | 1.200 x 2.400 dpi |

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|---|
| Papierformate | DIN A1, DIN A2, A2+, A2++, DIN A3+, A3++, DIN A3, DIN A4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), DIN B2, DIN B3, DIN B4, DIN A0, DIN B1, 36 " (91,4 cm), 44 " (111,8 cm) |
| Passende Papierstärke | 0,08 mm - 1,5 mm |
| Randlos Drucken an | 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 508 mm (20") |

ALLGEMEINES

| | |
|------------------|---|
| Energieverbrauch | 110 W, 32 W (im Sparmodus), 3,4 W (im Standby), 0,3 W (ausgeschaltet) |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 1.909 x 667 x 1.218 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 153,8 kg |
| Schallleistung | Betrieb: 7,5 B (A) |
| Geräuschpegel | Betrieb: 49,5 dB(A) |

WEITERE FUNKTIONEN

| | |
|-------------|--|
| Speicher | Drucker: 2 GB |
| Emulationen | ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (optional) |
| Features | Touchscreen |

SONSTIGES

| | |
|------------|---|
| Anschlüsse | USB 3.0, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T) |
|------------|---|

LCD UND SPEICHERKARTEN

| | |
|------------|----------------------|
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchpad |
|------------|----------------------|

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|---|

VERBRAUCHSMATERIAL

| | |
|--|------------|
| ● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500 | C13S210102 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 44 Zoll x 12,2 m, 375 g/m ² | C13S042016 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 24 Zoll x 12,2 m, 375 g/m ² | C13S042014 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17 Zoll x 2,1 m, 375 g/m ² | C13S042011 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 17 Zoll x 12,2 m, 375 g/m ² | C13S042013 |
| ● WaterResistant Matte Canvas Roll, 13 Zoll x 6,1 m, 375 g/m ² | C13S042012 |
| ● WaterColor Paper – Radiant White, DIN A3+, 190 g/m ² , 20 Blatt | C13S041352 |
| ● Water Color Paper – Radiant White Roll, 44 Zoll x 18 m, 190 g/m ² | C13S041398 |
| ● Water Color Paper – Radiant White Roll, 24 Zoll x 18 m, 190 g/m ² | C13S041396 |
| ● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m ² , 25 Blatt | C13S042096 |
| ● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m ² , 20 Blatt | C13S041637 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m ² , 25 Blatt | C13S042105 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m ² , 25 Blatt | C13S041896 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ² | C13S041783 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 24 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ² | C13S041782 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 17 Zoll x 15,2 m, 250 g/m ² | C13S042074 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A4, 330 g/m ² , 25 Blatt | C13S045050 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 330 g/m ² , 25 Blatt | C13S045051 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A2, 330 g/m ² , 25 Blatt | C13S045052 |
| ● Traditional Photo Paper, 44 Zoll x 15 m | C13S045056 |
| ● Traditional Photo Paper, 24 Zoll x 36 Zoll, 330 g/m ² , 25 Blatt | C13S045053 |
| ● Traditional Photo Paper, 24 Zoll x 15 m | C13S045055 |
| ● Traditional Photo Paper, 17 Zoll x 15 m | C13S045054 |
| ● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m ² , 100 Blatt | C13S045005 |
| ● Standard Proofing Paper, DIN A2, 205 g/m ² , 50 Blatt | C13S045006 |
| ● Standard Proofing Paper, 44 Zoll x 50 m, 205 g/m ² | C13S045009 |
| ● Standard Proofing Paper, 24 Zoll x 50 m, 205 g/m ² | C13S045008 |
| ● Standard Proofing Paper, 17 Zoll x 50 m, 205 g/m ² | C13S045007 |
| ● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh | C13S450190 |
| ● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30,5 m | C13S450188 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 120 g/m ² | C13S041855 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m ² | C13S041853 |
| ● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m ² | C13S041746 |
| ● Self-Adhesive Standard Proofing Paper 205, 17 Zoll x 30,5 m | C13S045148 |
| ● Self adhesive STANDARD Proofing Paper 205, 24 Zoll x 30,5 m | C13S045149 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Blatt | C13S042118 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S042006 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S042004 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S042003 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, 13 Zoll x 30,5 m, 250 g/m ² | C13S042002 |
| ● Presentation Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 172 g/m ² | C13S041220 |
| ● Presentation Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 172 g/m ² | C13S041295 |
| ● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042152 |
| ● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042150 |
| ● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16 Zoll x 30,5 m, 260 g/m ² | C13S042149 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 Blatt | C13S041334 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt | C13S042093 |

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CH13301A0 |
| Barcode | 8715946680606 |
| Ursprungsland | China |



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2020-01-09

SureColor SC-P9500

1. PANTONE ist Eigentum von Pantone LLC. Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette von 99 Prozent, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson Druckertreiber und Epson Original Tinten in 2.400 x 1.200 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann je nach Druckbedingungen variieren.